



TAN® FRUIT BLANC

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА НА ОСНОВЕ
ТАНИНОВ ВИНОГРАДА И ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ

СОСТАВ



Катехиновые танины (экстрагированные из винограда и зеленого чая) 10%,
L-аскорбиновая кислота (E300) 40%, метабисульфит калия (E224) 50%.
Содержит сульфиты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ



Поликомпонентный продукт, разработанный для полного покрытия кислородом сусла. Одновременное присутствие престижных катехиновых танинов и антиоксидантов (L-аскорбиновой кислоты и метабисульфита калия) позволяет TAN® FRUIT BLANC влиять на окислительно-восстановительный потенциал (rH) сусла; таким образом, удается сохранить оригинальные ароматические характеристики и передать их конечному продукту, получая свежие и фруктовые вина, которые остаются представительными для сортов винограда, из которых они изготовлены.

Танины, выбранные для рецептуры TAN® FRUIT BLANC, имеют процианидиновое и катехиновое происхождение и, как правило, обладают высокой реакционной способностью по отношению к белкам, в том числе к полифенолоксидазе. Это лучшие танины, полученные из виноградной кожицы и листьев зеленого чая, обладающие высокими органолептическими свойствами.

ПРИМЕНЕНИЕ



Продукт можно использовать с первых этапов переработки, во время размола. При тщательном смешивании с массой TAN® FRUIT BLANC предотвращает окислительную деградацию, используя синергетическое действие диоксида серы, L-аскорбиновой кислоты и катехиновых танинов. Этот эффект становится возможным благодаря катехиновым танинам, которые обладают известным антиоксидантным действием и могут ограничивать активность энзимов, естественно присутствующих в винограде.

В суслах, приготовленных из винограда, пораженного ботритисом, TAN® FRUIT BLANC помогает предотвратить окислительные процессы, которые индуцируются лакказой.

TAN® FRUIT BLANC увеличивает срок хранения продукта и повышает его устойчивость к окислению за счет большего количества свободного диоксида серы. Вина, обработанные таким образом, обладают более сложным ароматом, свежестью, фруктовыми нотами и полнотелостью.

При использовании TAN® FRUIT BLANC соблюдайте соответствующие действующие законодательные нормы.



TAN® FRUIT BLANC

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ФОРМУЛА НА ОСНОВЕ
ТАНИНОВ ВИНОГРАДА И ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Осторожно растворите необходимое количество TAN® FRUIT BLANC в 10 частях воды и добавьте в вино; не используйте металлические предметы или жесткую воду. Рекомендуется использовать его на ранних стадиях получения винограда.



ДОЗИРОВКА

От 15 до 20 г/гл при дроблении или в свежеприготовленном сусле.
Внимание! 20 г/гл TAN® FRUIT BLANC обеспечивают 80 мг/л L-аскорбиновой кислоты и около 50 мг/л диоксида серы.



УПАКОВКА

Пачки по 1кг.



ХРАНЕНИЕ

Храните в сухом прохладном месте, защищенном от света. Тщательно закрывайте открытые упаковки.



ВНИМАНИЕ!

В соответствии с действующими европейскими нормами продукт классифицируется как опасный (см. Паспорт Безопасности Химической Продукции).