



# V ACTIV FERMISTAB

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АДСОРБИРУЮЩИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ



### **COCTAB**

Очищенная дрожжевая шелуха, микроцеллюлоза и PVI/PVP (сополимер N-винилимидазола и N-винилпирролидона).



#### **ХАРАКТЕРИСТИКИ**

V ACTIV FERMISTAB - это специальный препарат из дрожжевой оболочки, целлюлозы и PVI/PVP, идеально подходящий для предотвращения трудностей в управлении спиртовым брожением благодаря удалению путем адсорбции некоторых из наиболее известных токсичных для дрожжей веществ, таких как медь и средне- и длинноцепочечные жирные кислоты, если они присутствуют в избытке.

Клеточные стенки дрожжей (оболочки) состоят из элементов, характеризующихся высокой адсорбирующей способностью по отношению к липофильным соединениям, таким как жирные кислоты с 8, 10 и 12 атомами углерода (октановая, декановая и додекановая кислоты) и их эфиры, вещества, которые также выделяются дрожжами, особенно и в большем количестве, если они находятся в стрессовых условиях. Кроме того, целлюлоза, присутствующая в формуле, обеспечивает синергетическое и деликатное действие по отношению к другим активным элементам, а PVI/PVP, выбранный Enologica Vason для этой формулы, характеризуется высокой и специфической адсорбирующей способностью по отношению к металлам.



### ПРИМЕНЕНИЕ

V ACTIV FERMISTAB применяется в качестве регулятора спиртового брожения. С этой целью целесообразно применение в некоторых процедурах винификации, в основном интересных в том случае, если среда особенно неблагоприятна для дрожжей, например, если сок имеет очень высокую концентрацию меди или жирных кислот со средней или длинной цепью. В таких случаях используется процесс осветления перед спиртовым брожением.

В случае остановки спиртового брожения V ACTIV FERMISTAB необходимо использовать перед повторным внесением сухих дрожжей, дожидаясь выпадения осадка и последующего отстаивания массы, как описано в специальной процедуре компании.

В случае применения на вине, подождите 1-2 дня для его отстаивания и приступайте к фильтрации. Идеально подходит для базовых вин, для использования на этапах, предшествующих второму брожению.

При использовании V ACTIV FERMISTAB соблюдайте соответствующие действующие законодательные нормы.







# V ACTIV FERMISTAB

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АДСОРБИРУЮЩИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ СПИРТОВОГО БРОЖЕНИЯ



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разведите V ACTIV FERMISTAB в небольшом количестве воды или непосредственно в обрабатываемом продукте, выдержите при перемешивании около 30 минут, затем добавьте в общую массу. Дождитесь выпадения осадка и тщательно протрите поверхность. Отфильтруйте массу.



## **ДОЗИРОВКА**

В качестве регулятора спиртового брожения и предотвращения его остановки: 60 г/гл. В случае реинокуляции дрожжей: до 100 г/гл.



#### **УПАКОВКА**

Полиламинированные пакеты по 500 г.



## **ХРАНЕНИЕ**

Храните продукт в сухом и прохладном месте. После использования правильно закрывайте пакеты.



## БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующими европейскими нормами классифицируется как неопасный.

