



V ACTIV MALOSTAB

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АДсорБИРУЮЩИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОЛАКТИЧЕСКОГО БРОЖЕНИЯ



СОСТАВ

Очищенная дрожжевая оболочка и высокочистый P.V.P.P. (поливинилполипирролидон), обладающий высокой адсорбирующей способностью.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

V ACTIV MALOSTAB - это эннологический продукт на основе дрожжевой оболочки и P.V.P.P., особенно приспособленный к специфическому удалению посредством адсорбции токсичных для бактерий веществ, таких как превышающие норму полифенолы и жирные кислоты со средними и длинными цепями. Это лучшее решение для предотвращения любых трудностей, которые могут возникнуть при управлении яблочно-молочным брожением.

Клеточные стенки дрожжей (оболочки) состоят из элементов, характеризующихся высокой адсорбирующей способностью по отношению к липофильным соединениям, таким как жирные кислоты с 8, 10 и 12 атомами углерода (октановая, декановая и додекановая кислоты) и их эфиры, вещества, которые также выделяются дрожжами, особенно в больших количествах в условиях стресса. P.V.P.P., выбранный компанией Enologica Vason для этой формулы, характеризуется высокой и специфической адсорбирующей способностью фенольных веществ, признанных активными по отношению к бактериям.



ПРИМЕНЕНИЕ

V ACTIV MALOSTAB находит свое применение в качестве регулятора малолактической ферментации. С этими специфическими целями он находит полное применение в некоторых интересных процедурах винификации, особенно в случаях, когда среда особенно неблагоприятна для молочных бактерий: например, в присутствии высоких концентраций полифенолов или в случае вялого спиртового брожения с высоким содержанием средних и длинных цепей жирных кислот.

В случае остановки яблочно-молочного брожения необходимо использовать V ACTIV MALOSTAB перед реинкуляцией бактерий и дождаться выпадения осадка; после стекания массы необходимо провести соответствующую и специфическую интеграцию питания, а затем добавить бактерии, как указано в процедурах компании.

При использовании V ACTIV MALOSTAB соблюдайте соответствующие действующие законодательные нормы.



V ACTIV MALOSTAB

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ АДСОРБИРУЮЩИЙ ПРОДУКТ ДЛЯ
СТИМУЛИРОВАНИЯ МАЛОЛАКТИЧЕСКОГО БРОЖЕНИЯ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Разведите V ACTIV MALOSTAB в небольшом количестве воды или непосредственно в обрабатываемом продукте, выдержите при перемешивании около 30 минут, затем добавьте в общую массу. Дождитесь выпадения осадка.



ДОЗИРОВКА

Как регулятор малолактоического брожения и профилактики его остановки: 50 г/гл.
В случае реинокуляции молочных бактерий: до 100 г/гл.



УПАКОВКА

Полиламинированные пакеты по 500 г.



ХРАНЕНИЕ

Храните продукт в сухом и прохладном месте. После использования правильно закрывайте пакеты.



БЕЗОПАСНОСТЬ

В соответствии с действующими европейскими нормами классифицируется как неопасный.